

UR FOG AJAX < READY >

SECURITY FOGGING SYSTEMS



SISTEMI NEBBIOGENI ANTINTRUSIONE

Linea **MODULAR** e **COMPACT 390**

Rev. 03 - Settembre 2025

UR FOG l'unico Partner Ufficiale **AJAX**



Per un sistema nebbiogeno antintrusione è indispensabile il collegamento ad una centrale di allarme.
Una centrale di allarme aumenta la sicurezza grazie all'installazione di un sistema nebbiogeno antintrusione.

Sistema nebbiogeno
COMPACT 390
AJAX < READY >



Sistemi nebbiogeni
Linea MODULAR
AJAX < READY >



- 1** SENSORI DI MOVIMENTO
- Con il segnale inviato dai sensori di rilevazione di movimento e dai sensori di rilevazione apertura porte e finestre si aziona automaticamente lo sparo del **Sistema Nebbiogeno**.



- 2** FOTOVERIFICA
- Il rilevatore di movimento con fotocamera **MotionCam** invia una serie animata di foto per una valutazione accurata della situazione, in caso di necessità effettiva e non di falso allarme, si può azionare lo sparo del **Sistema Nebbiogeno** da remoto.



- 3** ANTIPANICO / ANTIRAPINA
- In caso di necessità è possibile azionare manualmente il **Sistema Nebbiogeno** tramite il telecomando con pulsante antipanico **SpaceControl**, il pulsante di emergenza **DoubleButton** o pulsante antipanico **Button**, anche quando il sistema di allarme non è inserito.

INSTALLAZIONE RAPIDA!

Non occorrono cavi e collegamenti, tutto è già pronto per il wireless.
Ottima soluzione di alta tecnologia a costi contenuti.

Linea MODULAR AJAX <READY>



Desk stand

Installazione a parete/soffitto

COMPACT 390 AJAX <READY>




Desk stand

Installazione a parete/soffitto

Codice prodotto	Modelli	Erogazione e saturazione della nebbia
FPUC390A	COMPACT 390 AJAX <READY>	copre fino a 130 m ³ in 50 secondi ZERO VISIBILITÀ
FPU03ESM200A	MODULAR 200 AJAX <READY>	copre fino a 200 m ³ in 28 secondi ZERO VISIBILITÀ
FPU03ESM300A	MODULAR 300 AJAX <READY>	copre fino a 300 m ³ in 40 secondi ZERO VISIBILITÀ
FPU03ESM400A	MODULAR 400 AJAX <READY>	copre fino a 400 m ³ in 46 secondi ZERO VISIBILITÀ
FPU03ESM500A	MODULAR 500 AJAX <READY>	copre fino a 500 m ³ in 48 secondi ZERO VISIBILITÀ
FPU03ESM800A	MODULAR 800 AJAX <READY>	copre fino a 800 m ³ in 64 secondi ZERO VISIBILITÀ

Codice prodotto	Accessori per COMPACT AJAX <READY>
SCODSC	Supporto da tavolo
FPUWBC	Staffa orientabile per montaggio a parete
SKITHM	Kit per montaggio orizzontale (side extra riser + supporto sacca fluidi)



Codice prodotto	Accessori per Linea MODULAR AJAX <READY>
FPUSTD	Supporto da tavolo
FPUWB	Staffa orientabile per montaggio a parete
FPU SRCP	Side riser





Codice prodotto	Ricariche per COMPACT 390  < READY >
FFXR500	Sacca fluido 500 ml FOOD GRADE
Codice prodotto	Ricariche per Linea MODULAR  < READY >
FFLXRC2/3	Sacca fluido 500 ml
FFLXRC2/3FG	Sacca fluido 500 ml FOOD GRADE
FFLXRC4/5	Sacca fluido 750 ml
FFLXRC4/5FG	Sacca fluido 750 ml FOOD GRADE
FFLXTRC8	Sacca fluido 1000 ml
FFLXTRC8FG	Sacca fluido 1000 ml FOOD GRADE



FLUIDO ANTINTRUSIONE **FOOD GRADE**

Gli unici Sistemi Nebbiogeni Antintrusione certificati anche per la protezione di ambienti di produzione, lavorazione e vendita di prodotti alimentari.


FOOD GRADE è l'innovativa miscela studiata per la protezione di ambienti di produzione, lavorazione e vendita di prodotti alimentari.

Certificato FOOD CONTACT per i settori FOOD.

La nebbia generata è stata testata e certificata secondo il regolamento Food Contact per entrare a contatto con i prodotti alimentari senza alterarne la composizione e le proprietà organolettiche.

Test eseguiti secondo il regolamento Reg. (CE) N. 1935/2004.

MANUALI DI CONFIGURAZIONE CON CENTRALE DI ALLARME



UR FOG S.r.l.

Via Toscana 38 - 10099 San Mauro T.se (Torino) - Italia

Tel. +39 011 0133037 | info@urfog.com | www.urfog.com